



Automatic Temperature Control Soldering Pot SP Series

產品說明

- 分離式自動控溫，控溫精確。
- 手浸式錫爐乃是一種當爐內處於靜止狀態時，將欲焊錫物置於具有加熱溶解功能之焊息中浸漬後，得以焊錫處理型式之焊錫爐。
- 本系統之焊錫爐乃根據機能而設計其發熱體，因此具有耐久性之優點；同時其敏感之溫度調節器乃由穩固，高品質之加熱與加熱控制系統所構成。
- 附自動溫度控制；已升級 數位控制面板。
- 選擇性配備: 24 小時計時器

產品規格



Model No.	(kW)Consumption	(mm)Dimension	(Kgs)Weight
型號.	瓦特數	尺寸	錫容量
SP1015S1	0.6 x 1	100 x 150 x 70	6.6
SP1318S1	0.8 x 1	130 x 180 x 70	10.3
SP1520S1	0.9 x 1	150 x 200 x 70	13.2
SP1825S1	0.9 x 2	180 x 250 x 70	19.8
SP2030S1	1 x 2	200 x 300 x 70	26.4
SP3040S1	1.3 x 3	300 x 400 x 70	52.8
SP3045S1	1.5 x 3	300 x 450 x 70	56.4
SP3047S1	1.5 x 1	300 x 470 x 70	62
SP3050S1	1.5 x 3	300 x 500 x 70	66
SP35S6S1	1.6 x 3	350 x 550 x 70	84.7
SP4050S1	1.6 x 4	400 x 500 x 70	66
SP4060S1	1.6 x 4	400 x 600 x 70	105.6
SP4070S1	1.6 x 4	400 x 700 x 70	123.2



Automatic Temperature Control Soldering Pot SP Series

FEATURES

- Automatic thermo-control in separated design.
- High quality with efficient performance.
- Digital control panel is upgraded.

SPECIFICATIONS



Model No.	(kW)Consumption	(mm)Dimension	(Kgs)Weight
型號.	瓦特數	尺寸	錫容量
SP1015S1	0.6 x 1	100 x 150 x 70	6.6
SP1318S1	0.8 x 1	130 x 180 x 70	10.3
SP1520S1	0.9 x 1	150 x 200 x 70	13.2
SP1825S1	0.9 x 2	180 x 250 x 70	19.8
SP2030S1	1 x 2	200 x 300 x 70	26.4
SP3040S1	1.3 x 3	300 x 400 x 70	52.8
SP3045S1	1.5 x 3	300 x 450 x 70	56.4
SP3047S1	1.5 x 1	300 x 470 x 70	62
SP3050S1	1.5 x 3	300 x 500 x 70	66
SP35S6S1	1.6 x 3	350 x 550 x 70	84.7
SP4050S1	1.6 x 4	400 x 500 x 70	66
SP4060S1	1.6 x 4	400 x 600 x 70	105.6
SP4070S1	1.6 x 4	400 x 700 x 70	123.2