

THÔNG TIN VỀ DÂY KHỬ TĨNH ĐIỆN (Anti-Static String)

VÀ ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG TRONG SẢN XUẤT

Static String®



Static String®



✓ Nhập từ Mỹ


✓ 1 cuộn = 22 mét

✓ Đường kính dây = 2mm


✓ Vật liệu: từ sợi thép không gỉ



## Hướng dẫn lắp đặt:




1. Nối căng ngang dây vào 2 điểm của thân máy có nối đất
2. Điều chỉnh khoảng cách áp sát vào bề mặt của màng bao bì và Cuộn ống đồng để tối ưu
3. Có thể đặt nhiều vị trí khác nhau trong dây chuyền



Sơ đồ vận hành Màng bao bì và những vị trí có thể phát sinh tĩnh điện

1 số hình ảnh lắp đặt thực tế



## Ưu điểm của phương án dung Dây khử tĩnh điện:



- ✓ Chi phí thấp
- ✓ Hiệu quả cao khi tốc độ màng bao bì rất cao
- ✓ Dễ lắp đặt mọi góc ngách
- ✓ Không gây trầy xước màng bao bì và Ống đồng

# 1 số ứng dụng trong các Ngành Công Nghiệp:



Ngành Đóng gói



Ngành Bao Bì Nhựa




Ngành Bao Bì Dược Phẩm



Ngành Công Nghiệp In Ấn



Ngành Công Nghiệp Dệt May



Ngành Sản xuất Linh kiện Điện tử